

## Мотопомпа Atlas Copco VAR 6-250

Дизельная мотопомпа Atlas Copco VAR 6-250 с максимальным напором 57.5 метров, производительностью до 3 170 л/мин. Центробежные самовсасывающие мотопомпы Атлас Копко серии VAR разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены, прежде всего, для условий, когда возможна предварительная заливка насосной части. Даже при высоте всасывания в несколько метров мотопомпа быстро отводит воздух и начинает перекачивание жидкости. Полуоткрытое рабочее колесо позволяет перекачивать жидкость со взвесью твёрдых частиц. Широкий модельный ряд (более 30 моделей) позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи.



### Технические характеристики

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                     | Дизель                                                                                          |
| Напор, м:                          | 33                                                                                              |
| Производительность, м3/ч:          | 340 (5670 л/мин)                                                                                |
| Стандарт фланца вход/выход:        | □ DIN 150 D.I. 1882 (6")                                                                        |
| Диаметр частиц макс., мм:          | 76                                                                                              |
| Модель двигателя:                  | □ Kohler KDI 1903M (KL10)/Deutz D2011L03I (ZD35)/Kohler KDI 2504M (KL19)/Deutz D2011L03I (ZD51) |
| Макс. □ мощность □ двигателя, кВт: | 28.4                                                                                            |
| Обороты двигателя, об/мин:         | 2000                                                                                            |
| Мах. топливная автономность, ч:    | 42                                                                                              |
| Вес, кг:                           | 835                                                                                             |
| Ширина, мм:                        | 995                                                                                             |
| Длина, мм:                         | 1770                                                                                            |
| высота, мм:                        | 1520                                                                                            |

### Преимущества и особенности конструкции мотопомпы Atlas Copco VAR 6-250

## Надежная насосная часть

Надежная насосная часть мотопомп Атлас Копко (Varisco)

- ☐ серии VAR выполнена из высокопрочного чугуна, импеллер и
- ☐ регулировочные пластины — из чугуна или нержавеющей
- ☐ стали. Такая комплектация больше подходит для
- ☐ перекачивания сточных вод, а если укомплектовать насос
- ☐ цинковыми анодами, то возможна длительная перекачка
- ☐ соленой воды. Торцевое уплотнение имеет точки смазки,
- ☐ на которые возможно установить химическую масленку.
- ☐ Сливное отверстие в нижней части корпуса насоса позволяет
- ☐ «на сухую» слить воду и законсервировать мотопомпу.

## Прочная конструкция и мощная рама

Агрегатная часть мотопомп серии VAR располагается

- ☐ на двух опорах, которые крепятся к раме через восемь
- ☐ амортизаторов. В раму интегрирован топливный бак с
- ☐ универсальными креплениями, которые являются основой
- ☐ модульной конструкции мотопомпы. Подъемная проушина
- ☐ изготавливается из толстого швеллера, который защищает
- ☐ основные узлы мотопомпы при опрокидывании.

☐ ☐

## Увеличенная топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии VAR комплектуются

- ☐ надежными и экономичными дизельными двигателями ведущих мировых производителей, а также
- ☐ оснащаются
- ☐ вместительными топливными баками и готовы работать более
- ☐ суток в режиме максимальной производительности, а
- ☐ некоторые модели и более двух суток.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>