

STROITEHNKA

8 800-700-85-33

НОЖИ

ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ


ТЕХНИКИ




ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ НА РЫНКЕ РЕЖУЩИХ КРОМОК

НОЖИ ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ СТАЛЕЙ

НОЖИ В НАЛИЧИИ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ.
ПОДБОР ПО КАТАЛОЖНОМУ НОМЕРУ




Качественные режущие кромки из углеродистых сталей



НОЖИ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ. ТВЕРДОСТЬ 500-550 НВ

УВЕЛИЧИВАЮТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИКИ НА 300%




Ножи из сталей твердостью 500-550 НВ характеризуются высокой устойчивостью к износу и применяются в условиях экстремальных ударных и абразивных нагрузок



ФУТЕРОВочНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КАРБИДА ХРОМА ROXWELL

Продолжительность работы



Зарекомендовали себя как универсальное решение проблемы защиты оборудования от абразивного износа

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ широко применяются для ножей ковша, где кромки подвергаются износу при работе в особо сложных условиях.

По сравнению со стандартными лезвиями, ножи с наплавкой могут служить до 3-5 раз дольше в условиях сильного износа.

Это дает значительную экономию общих эксплуатационных ресурсов.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ



ФУТЕРОВочНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КАРБИДА ХРОМА ROXWELL

- высочайшие показатели износостойкости и долгий срок службы изделий
- лёгкость установки (приварка к большинству поверхностей)
- придание любых форм, благодаря основе из мягкой стали
- твердость 700 Hb



КЛАССИЧЕСКИЕ СТАЛИ

- высокие показатели твердости и износостойкости
- высокое содержание углерода
- углеродистые стали рекомендуются для ножей и режущих кромок с болтовым соединением
- низколегированные стали рекомендуются для режущих кромок, привариваемых к ковшам



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

- максимальная защита от абразивного износа
- высокая износостойкость



ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ. ТВЕРДОСТЬ 500-550 HB

- исключительные показатели твердости и ударной вязкости
- специальные условия закалки
- хорошая свариваемость
- ресурс изделий не уступает, а зачастую выше, чем у оригинальных производителей самых известных брендов дорожно-строительной техники

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА НОЖЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛТЫ С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ (ЛЕМЕШНЫЕ)



ВИНТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НОЖЕЙ НА ЭКСКАВАТОРАХ-ПОГРУЗЧИКАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ФРОНТАЛОВ



Башмачные болты используются для крепления грейдерных ножей. Наиболее ходовые размеры: М 16, М 20, М 22, М 25

Компания STROITENNIKA – современный поставщик ножей для всех типов дорожно-строительной техники. Наш персональный опыт и профессиональные знания позволяют предлагать клиентам лучшие решения на рынке режущих кромок для погрузчиков, экскаваторов, тракторов, автогрейдеров, бульдозеров. Сделать бизнес клиента выгодней – главная задача нашей компании!

STROITENNIKA

ОФИС:
Г. МОСКВА, УЛ.ЕЛЕЦКАЯ, Д. 26, ПОМ. 4А
+7 (499) 130 34 38

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОМОДЕДОВО,
СЕВЕРНЫЙ МКР., КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д. 10
+7 (800) 700 85 33